

Außengeräte

Modell	Maße BxHxT	Kühlen	Heizen	dB(A)
RAS-M14GAV-E	780x550x290 mm	4,00kW	4,40kW	59/61
RAS-M18UAV-E	780x550x290 mm	5,20kW	5,60kW	64/66
RAS-3M26UAV-E	900x890x320 mm	7,50kW	9,00kW	63/64
RAS-4M27UAV-E	900x890x320 mm	8,00kW	9,00kW	63/63
RAS-5M34UAV-E1	900x890x320 mm	10,00kW	12,00kW	66/69



Produkteigenschaften:

- Kompakte Baugröße
- Hybrid-Inverter-Gerät
- Kühlen bei Außentemperaturen von + 43° C bis – 5° C
- Heizen bei Außentemperaturen von + 24° C bis – 15° C
- Rollkolben-Kompressor

Innengeräte für Wandmontage

Modell	Maße BxHxT	Kühlen	Heizen	dB(A)
RAS-B10N3KV2-E	790x275x225 mm	2,50kW	3,20kW	53/54
RAS-B13N3KV2-E	790x275x225 mm	3,50kW	4,20kW	54/55
RAS-B16N3KV2-E	790x275x225 mm	4,50kW	5,50kW	60/60
RAS-B22N3KV2-E	1050x320x243 mm	6,00kW	7,00kW	60/60



Produkteigenschaften Wandgerät SUZUMI PLUS:

- Inkl. IR-Fernbedienung
- Staubfilter
- IAQ-Filter
- Selbstreinigungsfunktion
- Auto Diagnose
- Comfort Sleep
- Hybrid Inverter
- WIFI-Bedienung (optional)

Innengeräte für Wandmontage

Modell	Maße BxHxT	Kühlen	Heizen	dB(A)
RAS-B10N3KVP-E	790x275x225 mm	2,51kW	3,21kW	57/58
RAS-B13N3KVP-E	790x275x225 mm	3,52kW	4,22kW	58/59
RAS-B16N3KVP-E	790x275x225 mm	4,53kW	5,53kW	60/60



Produkteigenschaften Wandgerät SUPER DAISEIKAI 6.5:

- Inkl. IR-Fernbedienung
- Staubfilter
- IAQ-Filter
- Plasma-Filter
- Luftionisator
- Selbstreinigungsfunktion
- Auto Diagnose
- Comfort Sleep
- Power Selection
- Hybrid Inverter
- WIFI-Bedienung (optional)

Innengeräte für Wandmontage

Modell	Maße BxHxT	Kühlen	Heizen	dB(A)
RAS-B10UFV-E	700x600x220 mm	2,50kW	3,20kW	54/54
RAS-B13UFV-E	700x600x220 mm	3,50kW	4,20kW	55/55
RAS-B18UFV-E	700x600x220 mm	5,00kW	5,80kW	60/60



Produkteigenschaften Standgerät KONSOLE:

- Inkl. IR-Fernbedienung
- Staubfilter
- IAQ-Filter
- Selbstreinigungsfunktion
- Auto Diagnose
- Comfort Sleep
- Floor Mode
- Hybrid Inverter
- WIFI-Bedienung (optional)

Innengeräte für Deckenmontage

Modell	Maße BxHxT	Kühlen	Heizen	dB(A)
RAS-M10SMUV-E	575x268x575 mm	2,50kW	3,20kW	52/52
RAS-M13SMUV-E	575x268x575 mm	3,50kW	4,20kW	53/53
RAS-M16SMUV-E	575x268x575 mm	4,50kW	5,50kW	55/55
RB-B11MC(W)-E Panel	700x27x700 mm	-	-	-



Produkteigenschaften 4-Wege-KASSETTE 60 x 60:

- Inkl. IR-Fernbedienung
- Staubfilter
- Selbstreinigungsfunktion
- Auto Diagnose
- Preset Mode
- Hybrid Inverter
- WIFI-Bedienung (optional)

Commercial Single-Split und Simultan-Multi-Kassetten (CAC) auf Anfrage
